

แบบการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


(Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2567

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 33. ร้อยละของถนนทุกสายอยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุด
เสี่ยง ต่างๆ และสามารถใช้งานได้

ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง

แผนที่ถนนสายหลัก ขก.ถ.10021 สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง ตำบลหว่าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น




แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8



= ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพระบาท หมู่ที่ 2



★ = ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3



★ = ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4




= ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5




= ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ 6



★ = ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านกุดหิน หมู่ที่ 7



★ = ไฟฟ้าสาธารณะ

- คู่มือของเทศบาล T8 10
- ของ LEP T8 10



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง	
เลขที่	1395
วันที่	23 ส.ค. 2566
เวลา	14.00 น.

เขียนที่.....

วันที่ 23 เดือน ส.ค. ปี 66

เรื่อง แจ้งความชำรุดของ ไฟฟ้าส่องสว่าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ช.อ. นามสกุล ช.อ.ก.อ.อ.

ตำแหน่ง..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการชำรุดของ..... ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ ไฟส่องสว่าง หมู่ 3

หมู่ที่ 3.....อาการชำรุด.....

๒.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่.....อาการชำรุด.....

๓.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่.....อาการชำรุด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เขียน นายชก อบต.
ผยนัง นงอกสีมอก
แจ้งความชำรุดของไฟฟ้าส่องสว่าง
ม. 3
- ไฟดับไม่ติดไฟ

(ลงชื่อ)

ช.อ.
(.....)

ตำแหน่ง.....

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุพัทธา คณานิตย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ช.อ.

นายแทนไท คณานิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

(นายสถาพร โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

23 ส.ค. 66

- สิ้น นรช นน 1
- นรช นน ๗ (๑๖) 1
- นรช นน ๑๑ 1
- นรช นน ๑๒ 1



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เลขรับ..... 1386
วันที่..... 23 ส.ค. ๖๖
เวลา..... 10.00 น

เขียนที่.....
.....

วันที่ 23 เดือน ส.ค. ปี ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งความชำรุดของ..... ไฟฟ้า คอขวด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการชำรุดของ..... ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ ท่าบ่อตึก จิตรเวศน์ 8
หมู่ที่ 3 อาการชำรุด ไฟส่องสว่าง ไม่ดี

๒.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ ศาลากลาง อรทัย ภูพานใหญ่
หมู่ที่ 3 อาการชำรุด ไฟส่องสว่าง ไม่ดี

๓.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....
หมู่ที่..... อาการชำรุด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เขียน ชชชช อบต.
พจน. ร. 3
แจ้งความชำรุดของไฟฟ้า คอขวด
- ไฟฟ้าส่องสว่าง
(ลงชื่อ)

23 ส.ค. ๖๖

(นายสถาพร โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ขอแสดงความนับถือ
นางสาวสุพัตรา คณานิตย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัด

นายแทนไท คณานิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

- ๕๐๐๐ LED TS LED 1
- ๑๐๐๐ LED 1

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เลขรับ..... 1279
วันที่..... 7 ต.ค. ๖๖
เวลา..... 11.00



เขียนที่..... ๖: นอนบ ๖ ม. นรวิทย์ ๖
๐.๖/๖๖ ๐.๖๐๖๖๖ ๑๐150
วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๖๖

เรื่อง แจ้งความชำรุดของโคมไฟสาธารณะ
เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า / นาย / นาง / นางสาว..... นามสกุล.....
ตำแหน่ง..... น.อนบ. นรวิทย์ ๖..... อยู่บ้านเลขที่..... ๖1..... หมู่..... ๖..... ตำบล..... ห้วยทอง.....
อำเภอ..... ภูเวียง..... จังหวัด..... ขอนแก่น.....

พบการชำรุดของโคมไฟสาธารณะ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ดังมีรายละเอียดดังนี้

- ๑.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ..... หมู่ที่ ๖..... อาคารชำรุด.....
- ๒.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ..... หมู่ที่..... อาคารชำรุด.....
- ๓.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ..... หมู่ที่..... อาคารชำรุด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....
ตำแหน่ง.....

(นายสถาพร โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นางสาวสุกัญญา คณานิตย์
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
เจ้าหน้าที่ตำบล

นายแทนไท คณานิตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เลขรับ..... 1254
วันที่ 3 ต.ค. 66
เวลา 09-10

Date: _____

เรียนที่ กท.ร. ๒
 หมู่ที่ 3 ม.ห้วยแม่
 ต. ห้วยทอง
 อ. ฮ้วยเงย
 จ. พนมเปญ
 40150

1254 1254

วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอมขอกรลาป่วยยาวเลี้ยงตามสภ

เรียน นายกองตรีกรมบริหารสังคมตำบลห้วยทอง

เนื่องด้วยข้าพเจ้า นายแม่ ๓ ต. ห้วยทอง อ. ฮ้วยเงย
 จ. พนมเปญ ได้มีอาการเจ็บป่วย เลี้ยงตามสภ ไม่ชด
 แฉงได้ เมื่อก่อนเคยมีอาการไม่ชดแฉง
 เลี้ยงตามสภ จึงได้ขอมลาป่วยตามสภ
 องค์การบริหารสังคมตำบลห้วยทอง ได้ยกเลิกการ
 ความเจ็บป่วยในสภข้าพเจ้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความไม่ถ้อ

เรียน นายกองตรี

(นางแม่ ๓ เลี้ยงตามสภ)

HN. 2, 3

ขอขอมลาป่วยยาวเลี้ยงตามสภ หมู่ที่ 3

นางแม่ ๓ (เลี้ยงตามสภ)

- เลี้ยงตามสภ

3 ต.ค. 66
 ส.ค. ๒
 ส.ค. ๒

นางสาวสุวิมล วัฒนกิจ
 ภาควิชาการเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรกรรม
 วิทยาลัยเกษตรกรรม

(นายสถาพร โสภ)

นายแทนไท คณานิตย์

- กองงานของ... 6 อัน
 - ... 1 ...
 - (รูป Line ... 17-7-66)



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
 เลขรับ..... 1168
 วันที่ 18 11-0-66
 เวลา..... 13:00

เขียนที่.....

วันที่ 17 เดือน 11 ปี 66

เรื่อง แจ้งความขำรดของ.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... นามสกุล.....

ตำแหน่ง..... อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ตำบล หัวทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการขำรดของ..... ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่..... อาการขำรด.....

๒.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่..... อาการขำรด.....

๓.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่..... อาการขำรด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เช่น หากก อุต.
 งานก่อสร้าง ขุดเจาะ
 ทิ้งกากทำเศษผงไฟฟ้า
 - ไฟฟ้าอันตราย
 18.11.66

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

.....

ตำแหน่ง.....

- 12408/จกทอ/ทว

(นายสถาพร โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

นายแทนไท คณานิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

นางสาวสุพิศพร คณานิษฐ์
 วิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการ
 หัวหน้าสำนักงาน

ช่วยแก้ไข



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เลขรับ 1170
วันที่ 13 ก-ก-61
เวลา 10.00

เขียนที่.....

วันที่ 14 เดือน ก.ค. ปี 66

เรื่อง แจ้งความชำรุดของ.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว อออาจนามสกุล คณานิษฐ์⁶

ตำแหน่ง..... อยู่บ้านเลขที่ 196 หมู่ที่ 4 ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น
พบการชำรุดของไฟส่องสว่าง..... ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ..... หน้าหน้าของบ้านโลกกลางบ้านเลขที่ 196

หมู่ที่ 4.....อาการชำรุด..... นี้อาจหลุดบริเวณไฟส่องสว่างกับเสาไฟ

๒.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่.....อาการชำรุด.....

๓.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่.....อาการชำรุด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) อออาจ
(นางอออาจ คณานิษฐ์)

- 124 ตบ/111 (111) 007 (111)

ตำแหน่ง.....

นางสาวสุทินพร กลอนิษฐ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการนาง.....
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสถาพร โสภ)

นายแทนไท คณานิษฐ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

155 ๗/๗ : ๖๓๖



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เลขรับ 1167
วันที่ 13 ก.ค. 66
เวลา 10.26 ชม.

เขียนที่ วัดจตุพร บ้านวังยาง
หมู่ที่ 3

วันที่ 12 เดือน 7 ปี 66

เรื่อง แจ้งความชำรุดของ ช่องประตูวัด

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ทองสุข นามสกุล ศรีอภัย
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการชำรุดของ ประตูวัด ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ วัดจตุพร ม.วังยาง
หมู่ที่ 3 อาการชำรุด ชำรุดพัง
2. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....
หมู่ที่.....อาการชำรุด.....
3. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....
หมู่ที่.....อาการชำรุด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- ผู้ว่าราชการนา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

นางสาวสุวิมลตรา คณานิตย์

ผู้อำนวยการเกษตรชำนาญการ รักษาการเกษตร

เจ้าหน้าที่สำนักปลัด

ทองสุข ศรีอภัย

ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

เรียน นาย อมตา
วัดจตุพร บ้านวังยาง ม.3
แจ้งความชำรุดของ ช่องประตูวัด
เพื่อโปรดพิจารณา

ท.ค.ช.
13 ก.ค. 66

(นายสถาพร โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายแทนไท คณานิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

- ๒๖๐๓ LTD 1
- ๑๖/๓๑๓๓ ๒



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

เลขรับ 1151

วันที่ 11 ก.ค. ๖๖

13.50

เขียนที่ ห้วยทอง ม.บ.บ.
ม.บ.บ.

วันที่ 11 เดือน 7 ปี ๖๖

เรื่อง แจ้งความขำรดของ โตมไฟถนน

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ทอวณ นามสกุล สรอณ

ตำแหน่ง ไฟถนน อยู่บ้านเลขที่ 19/3 หมู่ที่ ๑ ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการขำรดของ โตมไฟถนน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ หน้าบ้าน หมู่ ๑ วัด

หมู่ที่ ๑ อาการขำรด ไม่สามารถใช้งานได้

๒.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ

หมู่ที่ อาการขำรด

๓.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ

หมู่ที่ อาการขำรด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ผู้ยื่น ขวชก อบต.

ผกบ-๒, 3

แจ้งต่อช่างไฟถนน (ลงชื่อ)

- ไฟถนน

ขอแสดงความนับถือ

- เหนอ 11/๗/๖๖

[Signature]
ท.ค.๖๖

[Signature]
ตำแหน่ง นางสาวสุพัตรา คณานิตย์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการ
หัวหน้าสำนักปลัด

(นายสถาพร โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

[Signature]
นายแทนไท คณานิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



