

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2567



หน่วยที่ 6 ด้านการจัดการจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

63. อบท.มีการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร

1. มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

- สรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
-ประกาศ รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

2. รายงานการประชุมสภา อบต.หัวทອງ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566


3. หนังสือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

4. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

6. หนังสือขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ที่ ขก ๘๙๕๐๑/ ๖๘๕๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง
การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำเสียวในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง ได้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง เรื่อง
การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำเสียวในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการ
ดำรงชีพของประชาชน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การร่างข้อบัญญัติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง www.watthong.go.th แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(นายแทนไท คุณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

สำเนาปิด

โทร ๐๔๓-๓๐๖-๒๕๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ร่างข้อมัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่ขมมน้ำบั้งน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินการร่างข้อมัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทอง เรื่องการติดตั้งบ่อตกไข่ขมมน้ำบั้งน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การใช้งบุงค้บให้เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์ในการดำรงชีพของประชาชนกับสภาการณในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อมัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่ขมมน
น้ำบั้งน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบเป็นสำนักงานรัฐมนตรีกว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลร่างข้อมัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่ขมมน้ำบั้งน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบท้าย ๑

๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อมัญญัตติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้ง
บ่อตกไข่ขมมน้ำบั้งน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เอกสารแนบท้าย ๒

๓. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน


๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๔. วิธีการรับฟังความคิดเห็น ๓ วิธี

๔.๑ การสัมภาษณ์รายบุคคล

๔.๒ การสนทนากลุ่มย่อย

๔.๓ ตอบแบบสอบถามฯ ผ่านช่องทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้




/๕ สรุปผลการรับฟัง...

๕. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๖. นำความคิดเห็นเห็นของประชาชนมาแก้ไข/ปรับปรุงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่ขมิ้นบ้านบึงน้ำเสี้ยวในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายแทนไท คุณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ที่ _____ วันที่ _____ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ชุมชนบ้านบัตน้ำเสียดในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ตำบลห้วยทอง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง โดยคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าว เห็นว่าได้รับฟังความคิดเห็นเพียงพอแล้ว จึงพิจารณาปรับลดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เดิมระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปรับใหม่เป็นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว สรุปรายงานรับฟังความคิดเห็น ไม่พบปัญหาและข้อเสนอแนะที่อาจสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชน และเห็นควรประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ

(นายสุรเบศร์ ชะรา)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ


(นายสถาพร โสภกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ลงชื่อ

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

เรื่อง รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบ่าน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อคักไขมันบ่าน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ตำบลหัวทอง เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทองเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่พบปัญหาและข้อเสนอแนะที่อาจสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนแต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ผู้มาประชุม

๑. นายสังวาลย์	ชมเมือง	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๒. นายองอาจ	จันทร์อร่าม	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๓. นางสาวไพฑูริย์	โทพันธ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
๔. นายณรงค์	ภูมผล	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
๕ นายติณณ์	เทศบาลทู	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
๖. นางวิเลศวรณ	สิงห์แสง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕
๗. นายประเสริฐ	หมื่นทุม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗
๘. นางเกศศรี	จันทร์ยวง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
๙. นายสถาพร	โสภา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแทนไท คุณานิตย์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๒. นายสังเวียน บุญไตรย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๓. นายอาจ ธนะพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๔. นายไพวัลย์ ชวาประสงค์	เลขาเนกการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๕. นางสาวสุพัตรา คุณานิตย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๖. นายจิรวัดน์ แพงตา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นายสิทธิโชค ประเสริฐรัฐช	นักจัดการงานทั่วไป
๘. นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์คำแย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๙. นายศุภฤกษ์ หนองเส	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๐. นายจิราวัฒน์ ชมเมือง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่า
มีสมาชิกสภาครบทุกคน ถือว่าครบองค์ประชุมจึงได้เชิญท่านประธานสภาเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง งบประมาณแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสังวาลย์ ชมเมือง - วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
ต่อเนื่องมาจากการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เมื่อสมาชิกสภา มาครบทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบ
วาระต่อไป

...../ระเบียบวาระที่ ๒

จำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่ ๑

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท เพื่อโครงการบริหารส่วนตำบลที่ว่าทงมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด ๖ นิ้วซึ่งงานนี้โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โอนลด

๑. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน งบประมาณเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒,๐๒๐,๘๑๕ บาท ขณะนี้มีเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๗๙๑,๖๙๕ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๓,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลดแล้ว จำนวน ๑,๗๘๘,๓๙๕ บาท

เหตุผล

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้โครงการบริหารส่วนตำบลที่ว่าทงมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด ๖ นิ้วใช้งาน

รายการที่ ๒

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ค่ากล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ว่าทงมีกล้องถ่ายรูป ไว้ใช้งาน ดังนี้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่ากล้องถ่ายรูป

โอนลด

๑. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน งบประมาณเงินเดือนพนักงาน โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒,๐๒๐,๘๑๕ บาท ขณะนี้มีเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๗๘๘,๓๙๕ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลดแล้ว จำนวน ๑,๗๖๘,๓๙๕ บาท

...../เหตุผล

เบญจพล

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือการโอนไม่ตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบว่าท้องถิ่นค่ากลองถ่ายรูปแบบไปรษณีย์

นายสังวาลย์ ชมเิง ตามที่ท่านนายกได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และเจ้าหน้าที่ผู้ชี้แจงรายละเอียดมานั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับ

ที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายสังวาลย์ ชมเิง ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ

ประธานสภาฯ

นายทนงเทพ คุณานิตย์ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
นายก อบต.หัวทอง กระผม นายทนงเทพ คุณานิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

ขอเสนอญัตติให้สภาพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.หัวทอง งบประมาณ ๔๘๔,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เส้นทางนายสุวัจน์ แสงวงษ์ ไปเขตไฟฟ้า งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เส้นทางพระบาทถึงลำปาง งบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นทางนภนไปบ้านนางลวดสิงห์แสง ไปบ้านนางนง แพงมา งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นทางไปมรต้อจากคสล.เดิม งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เส้นทางนายอนันต์ ไปเขตไฟฟ้า

งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นทางนาเระ

งบประมาณ ๔๖๒,๐๐๐ บาท

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เส้นทางแยกนายนวิฑูร ไล่สะพานไปสนามแยกนายนางทองรักษ์ สร้อยคำ งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท

๙. โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาชยะ อบต.หัวทอง งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐ บาท

๑๐. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง งบประมาณ ๔๖๘,๓๐๐ บาท

..... / ๑๑. โครงการวางท่อ

๑๑. โครงการวางท่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เลี้ยวหน้าหนองผักแว่นเชื่อมตำบลทุ่งขมทุ่งประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท
 ๑๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งโซลาร์เซลล์ ในพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 ๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ อปต.หัวทอง งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท
- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทองเพื่อพิจารณาต่อไป
- ในส่วนรายละเอียดแต่ละโครงการรวมทั้งงบประมาณที่ผู้จ่ายได้เชิญท่านปลัดฯชี้แจงต่อสภาฯต่อไปครับ

นายสถาพร โสภกา
ปลัด อบต.หัวทอง

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๘๗ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีมูลค่ารัฐภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กินเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกินร้อยละสิบห้าของของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเกิดขึ้นเมื่อได้กินเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้า
ล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
กำหนดพื้นที่ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีต้องมีการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดพื้นที่แล้ว หากในภายหลังมีการออก
เลิกสัญญาให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำ
เงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่
เหลือได้

...../ทั้งนี้ให้องค์การ

ทั้งนี้ หองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำจนถึงสถานะทางการเงิน

การคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว

สำหรับปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองมียอดเงินสะสมดังนี้

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ๒๙,๓๖๕,๔๕๘.๒๖ บาท
กัณเงินตามระเบียบฯทั้งสิ้น ๖,๓๘๐,๔๕๐.๐๐ บาท

เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๗,๐๔๔,๕๘๗.๘๗ บาท

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ = ๕๐,๐๒๙,๕๘๖.๑๓ บาท

รายละเอียดโครงการตามที่ทำนายยกเสนออยู่ติดต่อกันมีดังต่อไปนี้ครับ

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ห้วยทอง งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ปริมาณงาน ๑. ทำการถมดินบริเวณ
๒. ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า-ออก อบต.
๓. ก่อสร้างทางเดินเท้าสำนักงาน
๔. ก่อสร้างรางระบายน้ำ
ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนายสุวิมล แขวงงู ไป
เขตพืงฟ้า งบประมาณ ๕๘๓,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยทอง อ.กุเวียง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างหล่ทาง ๒ ช่วงทาง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลอัยพระบาทหึงสังของ
งบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยทอง อ.กุเวียง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างหล่ทาง ๒ ช่วงทาง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลนบกันเฝ้าบ้านนางลอด
สิงห์แดง ไปบ้านนางนาง แพงมา งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยทอง อ.กุเวียง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตร.ม. ก่อสร้างหล่ทาง ๒ ช่วงทาง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นไปเมรุต่อจาก คสล.เดิม
งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวทางของ หมู่ที่ ๑ ต.หัวทาง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หน้า
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. กู้สร้างเหล็กทาง ๒ ช่วงทาง
ช่วงที่ ๒ ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อ คสล.ศก ๐.๓๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.หัวทาง

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เส้นบ้านนายนันต์ ไปเขต
ไฟฟ้า งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ต.หัวทาง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ตร.ม. กู้สร้างเหล็กทาง ๒ ช่วงทาง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.หัวทาง

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นหน้าเมรุ
งบประมาณ ๔๖๒,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งสิงห์ หมู่ที่ ๖ ต.หัวทาง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. กู้สร้างเหล็กทาง ๒ ช่วงทาง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.หัวทาง

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เส้นสามแยกถนนนายวิฑูร
เลิศะทางไปสามแยกถนนางของรักษ์ สร้อยคำ งบประมาณ ๔๘๒,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ ต.หัวทาง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม. กู้สร้างเหล็กทาง ๒ ช่วงทาง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.หัวทาง

๙. โครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม อบต.หัวทาง งบประมาณ ๔๘๙,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หัว
ทาง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารศาลาประชาคม อบต.หัวทาง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว
๑๖.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
อบต.หัวทาง

๑๐. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง งบประมาณ ๔๖๘,๓๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หัวทอง อ.กุฉินชัย จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ทำการวางป่าขุดต่อ จำนวนพื้นที่ ๑๐,๐๘๑ ตร.ม. ขุดดินขึ้นรูปทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม. และลงหินคลุกผิวจราจร จำนวนพื้นที่ ๒,๓๕๒ ตารางเมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๑๑. โครงการวางท่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เลื่อนบ้านหนองผึกแก้วเชื่อมตำบลทุ่งชมพู งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผึกแก้ว หมู่ที่ ๕ ต.หัวทอง อ.กุฉินชัย จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง ขึ้น ๓ ขนาด ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แนวๆละ ๙ ท่อน รวม ๒๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๑๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งโซล่าเซลล์ ในพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หัวทอง อ.กุฉินชัย จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ และก่อสร้างห้องสูงประมาณบาดาลความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ อบต.หัวทอง งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หัวทอง อ.กุฉินชัย จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ และก่อสร้างห้องสูงประมาณบาดาลความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการรวมเป็นเงิน ๕,๒๘๔,๗๐๐ บาท ตามรายละเอียดเอกสารที่อยู่
ในมือทุกท่านครับ

- นายสังวาลย์ ชมเิง
ประธานสภาฯ
ตามที่ท่านนายกฯ ได้ยื่นขออนุมัติและท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อขอ
อนุมัติจากสภาฯ ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น
๕,๒๘๔,๗๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่
เพื่อให้สมาชิกได้มีผลในการพิจารณาอย่างละเอียดพร้อมทั้งพิจารณาอาหาร
เที่ยงขอพักการประชุม ๑ ชั่วโมง

พักการประชุม ๑ ชั่วโมง

ที่ประชุม

ไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

...../นายสังวาลย์ ชมเิง

นายสังวาลย์ ชมโง
ประธานสภาฯ

หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอมติเพิ่มเติม จากสภาในการใช้จ่ายเงิน
สะสมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๘๔,๓๐๐ บาท ขอมติครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง

๔.๓ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม

นายสังวาลย์ ชมโง
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายแทนเท ฅณานิตย์
นายก อบต.ห้วยทอง

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
กระผม นายแทนเท ฅณานิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ขอเสนอญัตติให้สภาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเพื่อพิจารณา
ต่อไปในส่วนรายละเอียดของเชิญท่านปลัดฯชี้แจงต่อสภาต่อไปครับ

นายสถาพร โสภกา
ปลัด อบต.ห้วยทอง

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา นั้นซึ่ง
โครงการดังกล่าวทางรถไฟฝ่ายผลิตไม่อนุญาตให้ก่อสร้างตามระยะทางที่กำหนด
ตามแบบ แต่ยังเป็นความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในการสัญจรไป
มา จากเดิมตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดของโครงการดังนี้

ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา
งบประมาณ ๔๔๒,๔๐๐ บาท
สถานที่ก่อสร้าง เส้นบ้านนางทองทิพย์ ถึงประปา
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๖๖.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.
หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตร.ม. กู้รื้อเหล็กทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง
ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากเส้นบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา
งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท

...../สถานที่ก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ต.หัวทอง อ.กุวิเรียง จ.ขอนแก่น
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน กสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๘๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ กสล. ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตร.ม. กู้กริ่งใหญ่ทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.หัวทองตามรายละเอียด
เอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านครับ

นายสังวาลย์ ชมโง
ประธานสภาฯ
อนุมัติจากสภาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง รวมทั้งงบประมาณที่ดำเนินการ
จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยาก
อภิปรายหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่

หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ผมขอมติ จากสภาในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง ๑ โครงการ ขอมติครับ
เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งตออกเสียง – เสียง

ที่ประชุม
นายสังวาลย์ ชมโง
ประธานสภาฯ
นายสถาพร โสภกา
เลขานุการฯ
เชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงต่อสภาครับ
๘.๔ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่মনับำบตนี้เสียในอาคาร

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๘๕ กำหนดว่าผู้จัดร่างข้อบัญญัติที่
ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาธารณะ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามารถเสียก็ได้

ในการพิจารณาสามารถเสียผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม
สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถเสียแล้ว การพิจารณาว่าสองนั้น ให้
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการและผู้จัดมติสภา โดยให้ประธานในที่ประชุมเป็น
ประธานคณะกรรมการและผู้จัดมติของสภาที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอให้พิจารณา
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่โมนับำบต
นี้เสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถเสียหรือไม่

ประธานสภา
- ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้พิจารณาเห็นชอบสามารถเสียหรือไม่
สมาชิกท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น
สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอนซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำเสียในอาคาร

นายแทนไท คณาธิบดี เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน
นายก อบต.หัวทอน กระผม นายแทนไท คณาธิบดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน

ขอเสนอญัตติให้สภาพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน
เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอนเพื่อพิจารณา

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำเสียใน
อาคาร เพื่อใช้บังคับใช้ในเขตตำบลหัวทอน

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด จัดระเบียบสังคม และความเป็นอย่างยิ่งที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น สร้างสุขภาพที่ดีต่อชุมชน โดยอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้
กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น

ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำเสียในอาคาร เป็นข้อบัญญัติฉบับใหม่
ความละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว
ผู้ใดประสงค์จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติฉบับ
นี้

ประธานสภา

ถ้าไม่เป็นผู้ตอบรับขออนุมัติ ขันรับหลักการ ในวาระที่ ๑

สมาชิกท่านใด รับหลักการ โปรดยกมือขึ้นรับ

สมาชิกท่านใด ไม่รับหลักการ โปรดยกมือขึ้นรับ

ที่ประชุม

สมมติ รับหลักการเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา

ที่ประชุมมีมติ รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน เรื่อง การติดตั้ง

บ่อตกไข่แม่น้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่ ๑ เป็นเอกฉันท์

วาระที่ ๒ ให้สมาชิกทั้งหมดเป็นกรรมการแปรญัตติ โดยให้ประธานสภาเป็นประธานแปร

ญัตติโดยไม่มีผู้เสนอ และในลำดับต่อไป คือ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ

สมาชิกท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น


...../ที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ประธานสภา ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อ
ตักไข่แม่น้ำปับต้นน้ำเสียวในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ


นายสังวาลย์ ชมโง่ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารหรือท่านอื่นที่มีเรื่องเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญคุรับ
ประธานสภาฯ ไม่มีเรื่องสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุม นายสังวาลย์ ชมโง่ หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือเรื่องอื่นใดแล้ว ผมขอปิดประชุม
ประธานสภาฯ


ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสถาพร โสภกา)
เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ หมั่นทุม)
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวิไลวรรณ สิงห์แสง)
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ ภูเมฆ)
ส.อบต. หมู่ที่ ๓


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทองสอบแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายสังวาลย์ ชมโนง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง



ที่ ขก ๐๐๒๓.๒๓/๗๗๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
เลขรับ.....๒1๗1
วันที่.....1๗ ธ.ค. ๒๕๖๖
ที่สุจริตอำเภอกุฉินารายณ์.....๐๑.๒๐

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง ที่ ขก ๘๘๕๐๑/๘๘๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่ขี้มดและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อเสนอนายอำเภอกุฉินารายณ์ ให้ ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอกุฉินารายณ์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล หัวทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่ขี้มดและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งร่าง ข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมาเพื่อให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง ลงนามและประกาศใช้ต่อไป อนึ่ง เมื่อ ได้ประกาศใช้แล้วขอให้จัดส่งสำเนาข้อบัญญัติฯ พร้อมสำเนาประกาศให้อำเภอ จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศใช้ เพื่อจักได้นำส่งแจ้งหัวหน้าและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไป


ทั้งนี้ ให้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และดำเนินการ เผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งเผยแพร่ ข้อบัญญัติที่คำสั่งจะมีผลใช้บังคับให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ไปฝัน ททท ก อบต.

ขอแสดงความนับถือ

อ. อุเสียง
เป็นรองหัวหน้าหมู่ที่ ๑ อบต.
-1๗/1๒/๒๕๖๖


(นายทวิช รุณทิพย์)
นายอำเภอกุฉินารายณ์

-1๕๓๐๗11๐๖ ภูธรินทร์



1๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

นางสาวสุพิชฌตรา คุณานิตย์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปรีด


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

ผู้ประสานงาน : น.ส.นิภาพร พิณนาเวียงจันทร์ โทร ๐๘๗-๒๓๕-๙๕๔๔๕

ขอแนะนำ : เมื่องหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่


Khon Kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

(นายสถาพร โสภกา)


นายแทนไปท คงมานิตย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

ที่ ขก ๘๘๕๐๑/๘๘๙



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่องการติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสีย
ในอาคาร

เรียน นายอำเภอภูเวียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เรื่อง การติดตั้งบ่อน้ำดื่มบาดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) และได้รับความเห็นชอบจากการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

บัดนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๗๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงขอส่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเรื่องดังกล่าว เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ และเพื่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทอง จะได้นำส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายแทนไท คุณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

สำนักงานปลัด

โทรสาร/โทรสาร ๐๔๓-๓๐๖-๒๕๖

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อตกไข่ไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อตกไข่ไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ยื่นขออนุญาตนี้แล้ว ผู้ยื่นขออนุญาตนี้ควรติดตั้งบ่อตกไข่ไขมันตามขออนุญาตนี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันบ่อตกไข่ไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อตกไข่ไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้เดินฝาดำเนินขออนุญาตนี้ ต้องระวังไม่กีดขวางพุ่มบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามขออนุญาตนี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นอำนาจกวดขันการปฏิบัติตามขออนุญาตนี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้ากอง รักษาการตามขออนุญาตนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามขออนุญาตนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายแทนเท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหัวหน้ากอง

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อพักไขมัน ตามข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวทອງ เรื่อง การติดตั้งบ่อพักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทອງ ได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อพักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อพักไขมัน และรายละเอียดบ่อพักไขมันเพื่อนำบ่อดีน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑.รูปแบบบ่อพักไขมัน

บ่อพักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อพักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณ น้ำเสียที่เกิดจากครัวเรือนนี้ ตามหลักล่าง และสภาพของพื้นที่จะทำให้ทำการก่อสร้าง

๑.๒ บ่อพักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป

และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้งานของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อพัก ไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อพักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการ ขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อพักไขมันบนพื้นที่และ สามารถกักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒.วิธีการก่อสร้างบ่อพักไขมัน

๒.๑ บ่อพักไขมันแบบติดตั้งในแบบวงของซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถาน ประกอบการ ขนาดเล็ก

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยางและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๘ ๙ มิลลิเมตร

(๔) วงของซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๕๐ เมตร

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๕๕ เมตร

(๕) ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด ๘ ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อเข้าออก ขนาด

๘ ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยขุดระดับหน้าที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่าหน้าบ่อตกไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำหรับรูป ปริมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ตักดินกับหลุมปริมาณแม่พิมพ์ที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแม่พิมพ์รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกับหลุมบ่ออัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๑๔-๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ – ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มตันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ

๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผู้ก่อกำแพงกลมขนาด \varnothing ๘ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงกลมระยะทาง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เพคคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หน้า ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกับหลุมที่เตรียมไว้ โดยกว้างขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกั้นให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนว ด้วยปูนทรายที่กั้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นแอมววงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบบน้ำกลับฝั่งติงรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การก่อสร้างน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตกไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำที่ส่งออกจากจุดบุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ พี.วี.ซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ พี.วี.ซี ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อตกไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ทำให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้มีกระบายออกจากตัวบ่อตกไขมันได้ดี

๒.๒ บ่อตกไขมันแบบบ่อสร้างในท่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๒.๑ วิธีสร้างและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม R8 ขนาด \varnothing ๘ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าพ่นออกมาขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ชุดหลุมลึกลงไป โดยตุนระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อเข้าข้างออกไขมันโดยชุดที่มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๑.๘๐ – ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อชุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ตุนกันหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อตกไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกับหลุมบ่ออัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้ขึ้นอยู่กับตามหลักทางวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้ให้เสาเข็มพ่นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผู้ก่อหลักเส้นกลมขนาด Ø ๘ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อตกไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัดราส่วน ๑.๒.๔ ที่ฐานพื้นบ่อตกไขมันก่อนโดยใ้เนื้อคอนกรีตหุ้ม

ท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นช่องกันไม่ให้มีแบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดราดลงไปแบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัดราส่วน ๑.๒.๔ ลงไปในแบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศเพราะจะมีคาร์บอนไดออกไซด์

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อตกไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อเข้าที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าขนาดเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อตกไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำคูลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อออกจมน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๓. รายละเอียดข้อตกลงซื้อขาย

ข้อตกลงซื้อขายเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยสกัดเศษอาหารด้วยในตัว ตัวแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหล ผ่านตะแกรงลอดผ่านกับน้ำส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำให้หน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและ น้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดีดออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำ ที่ถูกแยก เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

- ๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
- ๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
- ๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกทิ้งว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
- ๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
- ๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดัก ไขมัน
- ๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปกำจัดต่อไป
- ๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูระบบระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อน หรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๔.๖ ถี่ขึ้นมากกว่าเดิม

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(นายแทนเท คุณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทອງ

เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่แม่น้ำปลาน้ำเค็มในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

คำชี้แจง : วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทອງและประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
 การตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทອງ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่ปลาน้ำเค็มในอาคาร
 พ.ศ. ๒๕๖๖

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ตามความคิดเห็นของท่าน

๑. เพศ ชาย หญิง

๒. อายุ ไม่เกิน ๓๐ ปี ๓๑ - ๕๐ ปี ๕๑ - ๕๐ ปี

๕๑ - ๖๐ ปี ๖๑ ปี ขึ้นไป

๓. อาชีพ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

รับจ้าง อื่นๆ (ระบุ).....

๔. ท่านเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทອງ หรือไม่

อยู่ ไม่อยู่

๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทອງ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่
 ปลาน้ำเค็มในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖


เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งหมด

เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นข้อ.....

โดยขอให้นำข้อบัญญัติดังกล่าว ในข้อ.....ตั้งนี้

ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งหมด เพราะ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทອງ ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

ที่ ๕๐๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่หมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วน ตำบลหัวทองจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

เพื่อให้การยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่หมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความ เรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติฯ ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| ๑. นายแทนไท คณานิศย์ | นายก อบต.หัวทอง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสถาพร โสภกา | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | คณะกรรมการ |
| ๓. นายจิรวัดน์ แผงงทา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | คณะกรรมการ |
| ๔. นางสาวสุพัตรา คณานิศย์ | นักวิชาการเกษตร | คณะกรรมการ |
| ๕. นายสิทธิโชค ประเสริฐสุข | นักจัดการงานทั่วไป | คณะกรรมการ |
| ๖. นายจิตติพล ชานนท์ | นายช่างไฟฟ้า | คณะกรรมการ |
| ๗. นายสุรเบศร์ ชะรา | นิติกร | คณะกรรมการ/เลขานุการ |

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ ประชาชน และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖


สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายแทนไท คณานิศย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

ที่ ขก ๘๘๕๐๑ / ๑๓๓๑



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบพระสัมพันธไมตรีให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวของ การติดตั้งบ่อตกไข่แมลงระบบบำบัด
น้ำเสียในอาคาร

เรียน ท่าน / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทองฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวทอง ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวทอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไข่แมลง
และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร จึงขอความอนุเคราะห์ ท่าน / ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบของท่านได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแทนเท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

๒๗/๑

ทราบ ๗
ดำเนินการ ๗

งานสารบรรณสุข สำนักปลัด

โทร 043-306256 / 096-7317379

๗๓๒๒
๑๖.๒

๒๗/๔

ทราบ ๗
ดำเนินการ ๗
๑๖.๒