

# แบบการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2569


## ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

### หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 32. ร้อยละของถนนทุกสายอยู่ในความรับผิดชอบของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุด  
เสี่ยง ต่างๆ และสามารถใช้งานได้

ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง

แผนที่ถนนสายหลัก ขก.ถ.10021 สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น




ความยาวถนนลาดยางสายหลัก 12.85 กิโลเมตร


12.85 กิโลเมตร

แผนที่แสดงจุดเสี่ยงถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ภายในตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น



แผนที่แสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสว่างบนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ภายในตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น




 = ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหัวทอง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8

☀ = ไฟฟ้าสาธารณะ




แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพระบาท หมู่ที่ 2



Google


 = โคมไฟสาธารณะ

☀️ = ไฟฟ้าสาธารณะ




แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโลกกลาง หมู่ที่ 4




☀ = ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5



★ = ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๑



= ไฟฟ้าสาธารณะ



19 มิ.ย. 68 619 ๐๑.๓๐

Date:

No.

เขียนที่ 15 หมู่ 2

ต.หัวทอน อ.ภูเวียง

จ.ขอนแก่น 40150

19 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอดำเนินการตรวจเช็คติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

เรียน นายกองตรีการนิเวศฯ ส.ท.น.ท.หัวทอน

ข้าพเจ้า น.ส.ไพฑูริย์ ไชยพันธ์ ส.ต.ม. หมู่ 2 ต.หัวทอน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  
เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน มีไฟเพียงหลอด บางจุดไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม  
ทางทาง คบกก.ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆที่ใช้ถนนเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ขึงขอดำเนิน  
การตรวจมาแจ้งท่าน ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าวข้างต้น จำนวน 10 จุด  
เพื่อความปลอดภัยแก่คนในหมู่บ้านให้ประชาชนได้ไม่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

( ไพฑูริย์ ไชยพันธ์ )

นางสาวไพฑูริย์ ไชยพันธ์

เขียน ๑๖๗๓ OUM.

ส.ต.ม. หมู่ 2

ส.อ.ม. ๒-๒

ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

- บริเวณโคกฟ้าใหม่

19 มิ.ย. 68

นายกองตรีการนิเวศฯ

เดือนที่ 15 หมู่ 2

ต. หัวหมาก อ. สุพรรณบุรี

ก. รพช. ๖๓๖๓ ๔๐๑๕๐

15 กันยายน ๒๕๖๘

เลขที่	1831
วันที่	15 ก.ย. ๖๘
เวลา	๐๙.๑๐.๕๕

เรื่อง ขาดความปลอดภัยติดตั้งไฟส่องสว่าง

เรียน นายกองัดการ บริหาร ส่วน ตำบลหัวหมาก

เนื่องจากไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ บางจุดไม่มีไฟส่องสว่าง ตามทางหรือในช่องตามหมู่บ้าน ตกก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ที่ใช้ถนนได้มองเห็นตรงตาจักษุและทรัพย์สิน ซึ่งขอความอนุเคราะห์มาขอร้องดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างดังกล่าวข้างต้น จำนวน ๙ จุดเพื่อขรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. บ้านแม่ อนุภรณ์ พุทธเชื้อง
2. บ้านแม่ สด สมนต์หัตถ์
3. บ้านพ่อ ปลอด สิงห์ตัน
4. บ้านแม่ มะสิกรรณ ดองอจิวระสังข์
5. ทางไฟวัด (หลังฟ้าวัด)
6. บ้านพ่อ ปลอด ดารา
7. บ้านพ่อ ปลอด พิกุล
8. บ้านพ่อ สามสันต์ ภาณุ
9. บ้านแม่ สมนจิตร สิงห์แสง

สิงห์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

เรียน นายกอง อบต.

ขอแสดงความนับถือ

๒๕๖๘ นายกองไฟ ทรย์ ไทพันธ์

เรื่อง ขาดความปลอดภัยติดตั้งไฟ

ไฟ ทรย์ ไทพันธ์

ส่องสว่าง

( นายกองไฟ ทรย์ ไทพันธ์ )

- นายกองัดการ บริหาร ส่วน

- ผอ. รพช. ๖๓๖๓

สมาชิก กองัดการ บริหาร ส่วน ตำบลหัวหมาก

สิงห์

(นายสถาพร โสภา)

นายแทนไท คุณานิตย์

ปลัดกองัดการ บริหาร ส่วน ตำบลหัวหมาก

นายกองัดการ บริหาร ส่วน ตำบลหัวหมาก

วันที่ 25 มิถุนายน 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เลขรับ..... 1229
วันที่..... 20 มิ.ย. 2568
เวลา..... 15.00น

เรื่อง, ไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้านปิงสังข์ ม. 6  
ต. ห้วยทอง อ. วัวเงิน จ. พะเยา

เรียน, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง  
ซึ่งไฟส่องสว่างของหมู่บ้านปิงสังข์ ตำบลช่อ  
ของหมู่บ้าน ยังเหลืออยู่ มีดังต่อไปนี้ -

จุดที่ 1. จากบ้าน หอ ส้ม 100 สี่เหลี่ยม ถึง บ้านนางจุมดี -

เพิ่มหลอด

- จุดที่ 2. จากบ้าน นางน้ำตาง ถึงบ้าน หอแก้ว จันตา ตาม
- จุดที่ 3. จากบ้าน หอ ส้มขรรค์ จารวรรณา ถึงบ้านหอแก้ว จันตา ตาม
- จุดที่ 4. จากบ้าน หอ สักดา ชาลดี ถึงบ้าน นางเขลิณ 66 สหพัฒน์
- จุดที่ 5. จากบ้าน หอ 66 สหพัฒน์ นนทาทอง จันตา ถึงบ้าน นางไพฑูริ มอช
- จุดที่ 6. จากบ้าน หอ พรรช นรี 100 ถึงบ้าน หอ ส้ม 100 จันตา ตาม
- จุดที่ 7. จากบ้าน หอ 100: ทรัพย์ กรุณา ถึงบ้านหอคำมาก สวี ยนต์

ขอขอมอบเงินอุดหนุนจาก อบต. ห้วยทอง เพื่อติดตั้งไฟส่อง

ไฟ จุดดังกล่าวด้วย

- นายสมชาย  
วิจิตร/กมล.

จึงเรียน มาเพื่อทราบ  
ขอ แสดงความนับถือ

( หอของ อบจ. จันตา รวม )

ส. 0.207 ม. 6

(นายสถาพร โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

085 7436988

นายแทนไท คณานิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง  
 เลขที่..... 1850  
 วันที่..... 15/ก.ย. 68  
 เขียนที่..... ๒๗๗/๑๖๖/๑๖๖๖๖๖  
 ๑๖๖๖๖๖

วันที่ 15 เดือน กย ปี 68

เรื่อง แจ้งความชำรุดของ ฝป

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ๑๖๖๐๖๐๑๑ นามสกุล จันทร์ อร่าม

ตำแหน่ง ส.ด.๒๐๗ อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการชำรุดของ ฝป ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ 3 แยกบ้านนาหว้า 3 หมู่ 6

หมู่ที่ 6 อาการชำรุด.....

๒. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ หน้าบ้าน นาย สัมชาย ต. สอน

หมู่ที่ 6 อาการชำรุด.....

๓. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ หน้าบ้าน หมู่ ๖ หมู่ 6

หมู่ที่ 6 อาการชำรุด จุดที่ ๕ หน้าบ้าน นาย สอน ต. สอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

๑๖๖๐๖๐๑๑ จ. อร่าม

ตำแหน่ง ส.ด.๒๐๗ ม. 6

๐๘ ๕๗๔๓ ๖๙๘๘

(นายสถาพร โสภ)

นายแทนไท คณานิตย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง  
 เลขรับ..... 1681 .....  
 วันที่..... 14 ส.ค. 68 .....  
 เวลา..... 18.00 น. ....

เขียนที่ 31/3 ค.น.ว.ท.ด

อ. สุวิทย์ อ. ขอนแก่น 40150

วันที่ 14 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2568

เรื่อง แจ้งความขำรดของโคมไฟสาธารณะ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า / นาย / นาง / นางสาว ประจักษ์ นามสกุล ใจงาม

ตำแหน่ง ร. อบท. อยู่บ้านเลขที่ 31 หมู่ 3 ตำบล ห้วยทอง

อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการขำรดของโคมไฟสาธารณะ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง  
 ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ พท. บ้าน กษ. วิเศษ อ. ภูเวียง  
 หมู่ที่ 3 อ.การขำรด โคมไฟ อ. วิเศษ
๒. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ พท. บ้าน กษ. วิเศษ อ. ภูเวียง  
 หมู่ที่ 3 อ.การขำรด โคมไฟ อ. วิเศษ
๓. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ -  
 หมู่ที่ - อ.การขำรด -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรื่อง โคมไฟ อบท.  
 ส. อบท. 3  
 แจ้งความขำรดของโคมไฟสาธารณะ  
 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทอง

วันที่ 14 ส.ค. 68

(นายสถาพร โสกา)

ขอแสดงความนับถือ  
 (ลงชื่อ) ประจักษ์ ใจงาม  
นาย ประจักษ์ ใจงาม  
 ตำแหน่ง ร. อบท. หมู่ที่ 3

นายแทนไท คณานิษฐ์  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



องค์การบริหารส่วนตำบล  
 เลขรับ 1354  
 วันที่ 30 มี.ค. 66  
 เวลา 13.00 น.

เขียนที่ อบต. ไร่หว้าทอง

วันที่ 30 เดือน มี.ค. ปี 2664

เรื่อง แจ้งความชำรุดของ ไฟฟ้า ส่วน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว นาย อนัน นามสกุล จิตร อร่าม

ตำแหน่ง พ่อมด อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการชำรุดของ ไฟ ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

หมู่ที่ 6 อาการชำรุด ไฟ 8150 1

๒. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ .....

หมู่ที่ ..... อาการชำรุด .....

๓. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ .....

หมู่ที่ ..... อาการชำรุด .....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ทชช อบต.

ส.อนัน หมู่ 6

แจ้งความชำรุดของ ไฟฟ้า ส่วน

เพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(นาย อนัน จิตร อร่าม)

ตำแหน่ง พ่อมด หมู่ 6

0857436988 - 0857436988

(นายสถาพร โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายแทนไท คณานิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง





องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง  
 เลขรับ 1256  
 วันที่ 12 มี.ย. 2564  
 เวลา 13.00 น.  
 เขียนที่ ๒๖๓-๖๓๓๒๖

วันที่ 12 เดือน มิ.ย. ปี 2564

เรื่อง แจ้งความขำรุดของ หอดไฟฟ้าส่องสว่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว วิไลวรรณ นามสกุล สิงห์สูง

ตำแหน่ง ส.ส.ปต. อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 5 ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการขำรุดของ หอดไฟฟ้าส่องสว่าง อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ พหลโยธิน นายฉันทันต์ ศานนิตย์

หมู่ที่ ๕ อการขำรุด หอดไฟฟ้าส่องสว่าง

๒. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่..... อการขำรุด.....

๓. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่..... อการขำรุด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ไปรษณีย์ ๑๗๗๐๖๓.  
 ส.๐๖๓.๘๖.๕

ขอแสดงความนับถือ

วิไลวรรณ สิงห์สูง (ลงชื่อ)

ส.ส.ปต. อการขำรุด

(นาง วิไลวรรณ สิงห์สูง)

นางสาวพัชรี เงินบุตรโคตร  
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่ง ส.ส.ปต. ๒.๕

12 มิ.ย. 64

(นายสถาพร โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายแทนไท ชมนานิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

