

แบบการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2568


ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 33. ร้อยละของถนนทุกสายอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามจุดเสี่ยง ต่างๆ และสามารถใช้งานได้


ติดตั้งครบทุกจุดเสี่ยง

แผนที่ถนนสายหลัก ขก.ถ.10021 สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง ตำบลหว่าทอง อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น



แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ ๑

☀ = ไฟฟ้าสาธารณะ




แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านพระบาท หมู่ที่ 2




★ = ไฟฟ้าสาธารณะ

☀ = ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓




แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4




★ = ไฟฟ้าสาธารณะ

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 5




☀️ = ๒๕๕๕

แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๑



★ = ไฟฟ้าสาธารณะ

 = ไฟฟ้าสาธารณะ



แผนผังแสดงจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บ้านบุคหิน หมู่ที่ 7



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน
เลขรับ 1454
วันที่ 13 ก.ย. 67
เวลา 14.20

เขียนที่.....

วันที่ 13 เดือน 10 ปี 67

เรื่อง แจ้งความชำรุดของ ไฟฟ้า ส่วน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว นว ๐๗ ๐๑๗นามสกุล จันทร ธรรม

ตำแหน่ง ส.อ.บ.ต. อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบล หัวทอน อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการชำรุดของ ไฟฟ้า ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ บ้าน นาง สมชัย วงศ์ ทม

หมู่ที่.....อาการชำรุด.....

๒. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่.....อาการชำรุด.....

๓. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....

หมู่ที่.....อาการชำรุด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- (๒๖๐๗/๑๖) ๐๗ ๐๑๗

๑๖

นางสาวสุพัฒตรา คณานิษฐ์

ขอแสดงความนับถือ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน (ลงชื่อ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(นว ๐๗ ๐๑๗ จันทร ธรรม)

ตำแหน่ง ส.อ.บ.ต. ๒. 6 ไร่ ๖ สิบ

นางสาว ๐๖

๐๖๖๖๖

นายแทนไท คณานิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอน



องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
เลข 1019
วันที่ 3 ก.ค. 67
เวลา 09.00

เขียนที่.....

วันที่ 1 เดือน ก.ค. ปี 67

เรื่อง แจ้งความขำรดของ ไฟฟ้า สอ สอ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ด.ช. ๑๖๖๖ นามสกุล จันทร์ อ่อง ๑๖

ตำแหน่ง สอ ๒๖ อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 6 ตำบล หัวทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการขำรดของ ไฟฟ้า ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ จุดที่ 1 อยู่หน้าบ้านนางวิเชียร นมอดใช้สวด หมู่ที่ 6 อาคารขำรด

๒. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ จุดที่ 2 อยู่หน้าบ้านนางบัวเรื่อ นามทองจันทร์ หมู่ที่ 6 อาคารขำรด

๓. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ หมู่ที่ อาคารขำรด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- ณ ณ ณ (๑๖) ๐๖๖๖

๑๖

นางสาวสุพัฒตรา คณานิษฐ์

ขอแสดงความนับถือวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

ไปรษณีย์ อ.บ.ค.

ส.อ.บ.ค. - ๖

หม่อมราชวงศ์ของไฟฟ้าสอ (ลงชื่อ)

- น้อยไปรษณีย์

๑๖๖๖๖๖ จ.จันทร์ อ่อง ๑๖

ตำแหน่ง สอ ๒๖ บ้าน โย่งสังข์ ๖

๓๓.๓.๖๗

(นายสถาพร โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

นายแทนไท คณานิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เลขรับ.....๖๖๙
วันที่.....๒๙ ๑๒.๕ - ๖๖
เวลา.....๑๑.๐๐

เขียนที่.....๐๖๓. นวพว

วันที่.....๒๙ เดือน.....๑๒.๕.๖๖

เรื่อง แจ้งความชำรุดของ.....ฟาร์ม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....

ตำแหน่ง.....อยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการชำรุดของ.....ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....หมู่ที่.....

๒.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....หมู่ที่.....

๓.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....หมู่ที่.....

๔.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....หมู่ที่.....

๕.ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ.....หมู่ที่.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

- นาย.....

เรียน ผอ.ส.ก. อบต.
ทอ.๖๖๖๖ ทอ.๖๖๖๖
- เพื่อไปแจ้งความ

นางสาวสุพัฒตรา คณานิษฐ์
ขอแสดงความนับถือ ข้าราชการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)

.....

ตำแหน่ง.....

๒๙ ๑๒.๕.๖๖

.....

(นายสถาพร โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายแทนไท คณานิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เลขรับ ๖๑๙
วันที่ 24 12-๖. ๖7
เวลา 13.00

เขียนที่ กิ่งอำเภอไชยปราการ
วันที่ ๒๓ เดือน ๑๒ ปี ๖๗

วันที่ 23 เดือน 12 ปี ๖๗

เรื่อง แจ้งความชำรุดของ โคมไฟถนน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว ๑๖๖๖ นามสกุล

ตำแหน่ง อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น

พบการชำรุดของ โคมไฟถนน ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ดังมีรายละเอียดดังนี้

๑. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ หน้าบ้าน 12/๑๖๖๖

หมู่ที่ 3 อาการชำรุด โคมไฟ

๒. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ

หมู่ที่ อาการชำรุด

๓. ติดตั้งอยู่ที่ บริเวณ

หมู่ที่ อาการชำรุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ไฉฉน ทานก อบต.

ทอสาท

แจ้งความชำรุดของโคมไฟถนน

- เพื่อไปซ่อมแซม

(ลงชื่อ)

ขอแสดงความนับถือ

(๖๖๖ ๑๑๑๑)

ตำแหน่ง

24 12-๖. ๖7

ต้นฉบับ

(นายสกล เพร ใสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายแทนไท คณานิตย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ภาพถ่ายการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณจุดเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

