


แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2568



หน่วยที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดที่ 64 อบท.มีการออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร

1. มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566

- สรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

-ประกาศ รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ

2. รายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

3. หนังสือเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

4. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องการติดตั้งปอดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งปอดักไขมัน
บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

6. หนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่องการ
ติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

7. มีการประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องการติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ. 2566 ในระบบราชกิจจานุเบกษา

ที่ ขก ๘๘๕๐๑/ว๘๔๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการ
ดำรงชีพของประชาชน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การร่างข้อบัญญัติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
พร้อมนี้ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง www.wathong.go.th แล้วด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

สำนักปลัด

โทร ๐๔๓-๓๐๖-๒๕๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพของประชาชนกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ข้อมูลร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เอกสารแนบท้าย ๑

๒. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เอกสารแนบท้าย ๒


๓. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๔. วิธีการรับฟังความคิดเห็น ๓ วิธี

๔.๑ การสัมภาษณ์รายบุคคล

๔.๒ การสนทนากลุ่มย่อย

๔.๓ ตอบแบบสอบถามฯ ผ่านช่องทาง QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้



/๕ สรุปผลการรับฟัง...

๕. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

๖. นำความคิดเห็นของประชาชนมาแก้ไข/ปรับปรุงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ที่ _____ - วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ตำบลห้วยทอง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง โดยคณะทำงานร่างข้อบัญญัติเรื่องดังกล่าว เห็นว่าได้รับฟังความคิดเห็นเพียงพอแล้ว จึงพิจารณาปรับลดระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เดิมระหว่างวันที่ ๙ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปรับใหม่เป็นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรียบร้อยแล้ว สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ไม่พบปัญหาและข้อเสนอแนะที่อาจสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชน และเห็นควรประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ

(นายสุรเบศร์ ชะรา)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายสถาพร โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ลงชื่อ

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เรื่อง รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่ตำบลห้วยทอง เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น เรียบร้อยแล้ว จึงสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่พบปัญหาและข้อเสนอแนะที่อาจสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนแต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายสังวาลย์	ชมโง	ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๒. นายองอาจ	จันทร์อร่าม	รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๓. นางสาวไพฑูรย์	โทพันธ์	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒
๔. นายณรงค์	ภูเมฆ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓
๕. นายติณณ์	เหลาเกตุ	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔
๖. นางวิไลวรรณ	สิงห์แสง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕
๗. นายประเสริฐ	หมื่นทุม	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๗
๘. นางไกรศรี	จันทร์ยาว	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑
๙. นายสถาพร	โสภา	เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายแทนไท คณานิตย์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๒. นายสังเวียน บุญไตรย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๓. นายอาจ ธาระพงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๔. นายไพลย์ ขาวประสงค์	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
๕. นางสาวสุพัฒตรา คณานิตย์	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
๖. นายจิรวัฒน์ แพงตา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นายสิทธิโชค ประเสริฐสุข	นักจัดการงานทั่วไป
๘. นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์คำแย	นักวิชาการเงินและบัญชี
๙. นายศุภฤกษ์ หนองเส	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๐. นายจิรวัฒน์ ชมโง	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาได้ตรวจสอบองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ มาครบทุกท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมจึงได้เชิญท่านประธานสภาเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสังวาลย์ ชมโง - วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ประธานสภาฯ ต่อเนื่องมาจากการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบทุกท่าน ผมขอเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

...../ระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

- นายสังวาลย์ ขมโง่ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒
ประธานสภา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ห้วยทอง
ได้อ่านรายงานการประชุมสภาให้สมาชิกทุกท่านทราบ
- นายสถาพร โสภา เรียนประธานสภา ท่านผู้บริหารท่านสมาชิกทุกท่านการประชุมสภา สมัยวิสามัญ
เลขานุการสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ห้วยทอง
ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการสภา ได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภา เรียบร้อยแล้วและ
ได้แจกจ่ายรายงานการประชุมให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ขอให้ท่านได้ตรวจสอบดู
แล้วหากมีข้อแก้ไขขอเชิญได้
- นายสังวาลย์ ขมโง่ เมื่อท่านสมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้วและไม่มีแก้ไข ต่อไปผมขอมติที่
ประธานสภา ประชุมสภารับรองรายงานการประชุม สภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ใน
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ขอมติครับ
ที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

- นายสังวาลย์ ขมโง่ ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ
ประธานสภา
- นายแทนไท คณานิตย์ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
นายก อบต.ห้วยทอง กระผม นายแทนไท คณานิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ขอเสนอญัตติให้สภาพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
- ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นในส่วนรายละเอียดเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชี้แจงครับ
- นายจิรวัฒน์ แพงตา เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
นักวิเคราะห์ฯ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ
๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
...../จำเป็นต้องโอนเงิน

จำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการที่ ๑

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ค่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ไว้ใช้งาน ดังนี้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

โอนลด

๑. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒,๐๒๐,๘๑๕ บาท ขณะนี้มีเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๗๙๑,๖๙๕ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๓,๓๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลดแล้ว จำนวน ๑,๗๘๘,๓๙๕ บาท

เหตุผล

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองมีเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ไว้ใช้งาน

รายการที่ ๒

หลักการ

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายรายการใหม่ค่ากล้องถ่ายรูป จำนวน ๑ ตัว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองมีกล้องถ่ายรูป ไว้ใช้งาน ดังนี้

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ค่ากล้องถ่ายรูป

โอนลด

๑. โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือนพนักงาน โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือนประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ ๒,๐๒๐,๘๑๕ บาท ขณะนี้มีเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๑,๗๘๘,๓๙๕ บาท ขออนุมัติโอนลด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังจากโอนลดแล้ว จำนวน ๑,๗๖๘,๓๙๕ บาท

...../เหตุผล

เหตุผล

๑.เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือการโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๒.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองมีค่ากล้องถ่ายรูปไว้ใช้งาน

นายสังวาลย์ ขมโง่ ตามที่ท่านนายกได้ยื่นญัตติเพื่อให้สภาพิจารณามติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภา ประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดตามนั้น มีสมาชิก
ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ

ที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

๔.๒ การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑

นายสังวาลย์ ขมโง่ ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ
ประธานสภา

นายแทนไท คณานิตย์ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
นายก อบต.ห้วยทอง กระผม นายแทนไท คณานิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ขอเสนอญัตติให้สภาพิจารณามติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ห้วยทอง งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ เส้นบ้านนายสุวัน แสงวงษ์ ไปเขต
ไฟฟ้า งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐ บาท
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เส้นรอยพระบาทถึงลำบอง
งบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นถนนกันไฟบ้านนางลอด
สิงห์แสง ไปบ้านนางนาง แพงมา งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท
๕. โครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นไปเมรุต่อจาก
คสล.เดิม งบประมาณ ๔๔๕,๐๐๐ บาท
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เส้นบ้านนายอนันต์ ไปเขตไฟฟ้า
งบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐ บาท
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นหน้าเมรุ
งบประมาณ ๔๖๒,๐๐๐ บาท
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เส้นสามแยกนายนายวิฑูร เล่ห์ท้าน
ไปสามแยกนางทองรักษ์ สร้อยคำ งบประมาณ ๔๔๒,๐๐๐ บาท
๙. โครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ อบต.ห้วยทอง งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทอง งบประมาณ ๔๖๘,๓๐๐ บาท

...../ ๑๑. โครงการวางท่อ

๑๑. โครงการวางท่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นบ้านหนองผักแว่นเชื่อม

ตำบลทุ่งขมพูนงบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท

๑๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งโซล่าเซลล์ ในพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ อบต.หัวทอง งบประมาณ
๔๙๕,๐๐๐ บาท

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทองเพื่อพิจารณาต่อไป
ในส่วนรายละเอียดแต่ละโครงการรวมทั้งงบประมาณที่ใช้จ่ายได้เชิญท่านปลัดฯชี้แจงต่อ
สภาต่อไปครับ

นายสถาพร โสภา
ปลัด อบต.หัวทอง

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้หรือร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด
และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง
เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้า
ล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ
ก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาดังกำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอก
เลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำ
เงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่
เหลือได้

...../ทั้งนี้ให้้องค์กร

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพระยะยาว

สำหรับปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองมียอดเงินสะสมดังนี้

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ๒๙,๓๖๕,๔๔๘.๒๖ บาท

ก้นเงินตามระเบียบฯทั้งสิ้น ๖,๓๘๐,๔๔๐.๐๐ บาท

เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๗,๐๔๔,๕๘๗.๘๗ บาท

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ = ๔๐,๐๒๙,๕๙๖.๑๓ บาท

รายละเอียดโครงการตามที่ท่านนายกเสนอญัตติต่อสภามีดังต่อไปนี้ครับ

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.ห้วยทอง งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ปริมาณงาน ๑. ทำการถมดินบริเวณ

๒. ก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้า-ออก อบต.

๓. ก่อสร้างทางเดินหน้าสำนักงาน

๔. ก่อสร้างรางระบายน้ำ

ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลนายสุวัน แสงวงษ์ ไป
เขตไฟฟ้า งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ตร.ม. ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย

โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นทางพระบาทถึงลำบอง

งบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย

โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง

๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เส้นทางถนนกันไฟบ้านนางลอด

สิ่งให้แสง ไปบ้านนางนาง แพงมา งบประมาณ ๑๓๔,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒ ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๙.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.

หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๐ ตร.ม. ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย

โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง

๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ เส้นไปเมรุต่อจาก คสล.เดิม
งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหว่าทอง หมู่ที่ ๑ ต.หว่าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หนา
๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตร.ม. ลูกตั้งไหล่ทาง ๒ ข้างทาง

ช่วงที่ ๒ ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อ คสล.คก ๐.๓๐ ม.จำนวน ๖ ท่อน พร้อม
ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.หว่าทอง

๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ เส้นบ้านนายอนันต์ ไปเขต
ไฟฟ้า งบประมาณ ๔๙๓,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ต.หว่าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๔๘.๐๐ ตร.ม. ลูกตั้งไหล่ทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย

โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.หว่าทอง

๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ เส้นหน้าเมรุ

งบประมาณ ๔๖๒,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ต.หว่าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม. ลูกตั้งไหล่ทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย

โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.หว่าทอง

๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ เส้นสามแยกนายนายวิthur
เลสะท้านไปสามแยกนางทองรักษ์ สร้อยคำ งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ ต.หว่าทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตร.ม. ลูกตั้งไหล่ทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย

โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.หว่าทอง

๙. โครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ อบต.หว่าทอง งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง พื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หว่า
ทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะ อบต.หว่าทอง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว
๑๖.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๐๐ ตร.ม. ตามรายละเอียดแบบแปลนของ
อบต.หว่าทอง

๑๐. โครงการปรับปรุงพื้นที่บริหารจัดการ ขยะและสิ่งปฏิกูล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง งบประมาณ ๔๖๘,๓๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หัวทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ทำการถางป่าขุดต่อ จำนวนพื้นที่ ๑๐,๐๙๑ ตร.ม. ขุดดินขึ้นรูปทาง ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐ ม. สูง ๑.๕๐ ม.และลงหินคลุกผิวจราจร จำนวนพื้นที่ ๒,๓๕๒ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๑๑. โครงการวางท่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร เส้นบ้านหนองผักแว่นเชื่อมตำบลทุ่งชุมพวง งบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ต.หัวทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดปากลิ้นราง ชั้น ๓ ขนาด ศก. ๑.๐๐*๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ แถวละ ๙ ท่อน รวม ๒๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๑๒. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งโซล่าเซลล์ ในพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หัวทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ และก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาลขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

๑๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบ อบต.หัวทอง งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ต.หัวทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๔ นิ้ว พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์ และก่อสร้างหอถังสูงประปาบาดาลขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร รายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด

รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการรวมเป็นเงิน ๕,๒๘๔,๓๐๐ บาท ตามรายละเอียดเอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านครับ

นายสังวาลย์ ขมโง
ประธานสภาฯ

ตามที่ท่านนายกฯได้ยื่นญัตติและท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติจากสภาฯใช้จ่ายเงินสะสมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๘๔,๓๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยากอภิปรายหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อให้สมาชิกได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างละเอียดพร้อมทั้งพักรับประทานอาหารเที่ยงขอพักการประชุม ๑ ชั่วโมง

พักการประชุม ๑ ชั่วโมง

ที่ประชุม

ไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

...../นายสังวาลย์ ขมโง

นายสังวาลย์ ชมโง
ประธานสภาฯ

หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ผมขอมติ จากสภาในการใช้จ่ายเงิน
สะสมจำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๘๔,๓๐๐ บาท ขอมติครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง

๔.๓ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม

นายสังวาลย์ ชมโง
ประธานสภาฯ

ขอเชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ

นายแทนไท คณานิษฐ์
นายก อบต.ห้วยทอง

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
กระผม นายแทนไท คณานิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ขอเสนอญัตติให้สภาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงิน
สะสมโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเพื่อพิจารณา
ต่อไปในส่วนรายละเอียดของเชิญท่านปลัดฯชี้แจงต่อสภาต่อไปครับ

นายสถาพร โสภา
ปลัด อบต.ห้วยทอง

เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา นั้นซึ่ง
โครงการดังกล่าวทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่อนุญาตให้ก่อสร้างตามระยะทางที่กำหนด
ตามแบบ แต่ยังเป็นความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในการสัญจรไป
มา จากเดิมตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันศุกร์ที่
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดของโครงการดังนี้

ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา
งบประมาณ ๔๔๒,๔๐๐ บาท

สถานที่ก่อสร้าง เส้นบ้านนางทองทิพย์ ถึงประปา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๖๖.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตร.ม. ลูกรังไหลทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย
โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทอง

ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ จากเส้นบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา
งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐ บาท

...../สถานที่ก่อสร้าง

นายสังวาลย์ ชมโง ประธานสภาฯ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ต.ห้วยทอง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๘๓.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๓๒.๐๐ ตร.ม. ลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างทาง พร้อมป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนของ อบต.ห้วยทองตามรายละเอียด เอกสารที่อยู่ในมือทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกฯได้ยื่นญัตติและท่านปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพื่อขอ อนุมัติจากสภาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รวมทั้งงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท มีสมาชิกท่านใดอยาก อภิปรายหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่
ที่ประชุม	หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอเพิ่มเติม ผมขอมติ จากสภาในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ๑ โครงการ ขอมติครับ เห็นชอบ ๘ เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง ๔.๔ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
นายสังวาลย์ ชมโง ประธานสภาฯ	เชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจงต่อสภาครับ
นายสถาพร โสภา เลขานุการฯ	เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ กำหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่ ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้ พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้
ประธานสภา	ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุม จะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุม สภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติจึงขอสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัด น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามวาระรวดเดียวหรือไม่ - ขอให้ท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ได้พิจารณาเห็นชอบสามวาระรวดเดียวหรือไม่ สมาชิกท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น มีมติ เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

นายแทนไท คณานิตย์ เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
นายก อบต.ห้วยทอง กระผม นายแทนไท คณานิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ขอเสนอญัตติให้สภาพิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเพื่อพิจารณา

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร เพื่อใช้บังคับใช้ในเขตตำบลห้วยทอง

เหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด จัดระเบียบสังคม และความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ
การดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น สร้างสุขภาวะที่ดีต่อชุมชน โดยอาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้
กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น

ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เป็นข้อบัญญัติฉบับใหม่
ความละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว

ประธานสภา มีผู้ใดประสงค์จะอภิปรายร่างข้อบัญญัติครับ

ถ้าไม่มีผู้ใดอภิปราย ผมขอถามมติ ขึ้นรับหลักการ ในวาระที่ ๑

สมาชิกท่านใด รับหลักการ โปรดยกมือขึ้นครับ

สมาชิกท่านใด ไม่รับหลักการ โปรดยกมือขึ้นครับ

ที่ประชุม มีมติ รับหลักการเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา ที่ประชุมมีมติ รับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในวาระที่ ๑ เป็นเอกฉันท์

วาระที่ ๒ ให้สมาชิกทั้งหมดเป็นกรรมการแปรญัตติ โดยให้ประธานสภาเป็นประธานแปร
ญัตติโดยไม่มีผู้เสนอ และในลำดับต่อไป คือ วาระที่ ๓ ขั้นลงมติ

สมาชิกท่านใด เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้น

...../ที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติ เห็นชอบ จำนวน ๗ เสียง
ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง
ประธานสภา ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายสังวาลย์ ขมโง่ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหารหรือท่านอื่นๆมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม ไม่มีเรื่องสอบถามเพิ่มเติม
นายสังวาลย์ ขมโง่ หากที่ประชุมไม่มีข้อสงสัยหรือเรื่องอื่นใดแล้ว ผมขอปิดประชุม
ประธานสภาฯ


ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสถาพร โสภา)
เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประเสริฐ หมีนทุม)
ส.อบต. หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางวิไลวรรณ สิงห์แสง)
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ ภูเมฆ)
ส.อบต. หมู่ที่ ๓

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสังวาลย์ ชมโง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ขก ๐๐๒๓.๒๓/๓๙๐๓



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เลขรับ 2121
วันที่ 19 ธ.ค. ๖๖
ที่รับทราบ 09:30
ถนนภูเวียง-กุดชุม ขก ๔๐๑๕๐

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ที่ ขก ๘๙๕๐๑/๘๘๓ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มาเพื่อเสนอนายอำเภอภูเวียง พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา ๗๑ แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ นายอำเภอภูเวียง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมาเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ลงนามและประกาศใช้ต่อไป อนึ่ง เมื่อได้ประกาศใช้แล้วขอให้จัดส่งสำเนาข้อบัญญัติฯ พร้อมสำเนาประกาศให้อำเภอ จำนวน ๒ ชุด ภายใน ๗ วัน นับแต่วันประกาศใช้ เพื่อจักได้นำส่งจังหวัดขอนแก่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต่อไป

ทั้งนี้ ให้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และดำเนินการเผยแพร่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งเผยแพร่ข้อบัญญัติที่กำลังจะมีผลใช้บังคับให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาพอสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ไพบูลย์ หงษ์ อ.บ.ค.
๑-ดูเรื่อง
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ อ.บ.ค.
- ส่งไปเจ้าเมือง

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีชัย หิมะ)
นายอำเภอภูเวียง

- เน้น ๑๖/๑๒/๖๖

นางสาวสุพัฒตรา คณานิษฐ์

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

ผู้ประสานงาน : น.ส.นิภาพร พันนาเวียงจันทร์ โทร ๐๘๗-๒๓๕-๙๕๔๕

ขอนแก่น : เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้าไหมดี

Khon Kaen : World Craft City for Ikat (Mudmee)

(นายสถาพร โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

นายแทนไท คณานิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ขก ๘๘๕๐๑/๙๙๙



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร

เรียน นายอำเภอภูเวียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) และได้รับความเห็นชอบจากการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นั้น

บัดนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
มาตรา ๗๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงขอส่งร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองเรื่องดังกล่าว เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ และเพื่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทอง จะได้นำส่งเรื่องประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

สำนักงานปลัด

โทร/โทรสาร ๐๔๓-๓๐๖-๒๕๖

-ร่าง-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองและนายอำเภอภูเวียง จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผิวน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

/ข้อ ๖ ให้เจ้าของ...

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัด และซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลห้วยทอง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๖ ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้กำหนดมาตรฐาน แบบบ่อดักไขมัน วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน และรายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ในการดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง ดังนี้

๑.รูปแบบบ่อดักไขมัน

บ่อดักไขมันมี ๓ รูปแบบตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูป การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

๑.๒ บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดิน และกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

๑.๓ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร และตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสียได้น้อย ๖ ชั่วโมง

๒.วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๒.๑ บ่อดักไขมันแบบติดตั้งในที่แบบวงขอบซีเมนต์ สำหรับบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการขนาดเล็ก

๒.๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบและทรายละเอียด

(๓) เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๑๙ มิลลิเมตร

(๔) วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป มีขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๑.๘๐ เมตร สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ เมตร

ขนาด ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ เมตร

(๕) ท่อพีวีซี ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้า ขนาด ๑๑๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด ๑๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐ - ๖.๐ เมตร แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้หัวเสาเข็มดันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด ๑ ๙ มิลลิเมตร เป็นตะแกรงวงกลมระยะทาง ๒๐ x ๒๐ เซนติเมตร

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ หน้า ๑๐ เซนติเมตร โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อน้ำหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยถ้าวงขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดาเมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนว ด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงขอบซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อท่อระบายน้ำกลบฝังดินรอบตัวบ่อดักให้แน่นแล้วปิดด้วยฝาปูน

(๕) การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทั้งออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ขนาด ขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งใช้ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

๒.๒ บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

๒.๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

(๑) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

(๒) ทรายหยาบ

(๓) เหล็กเส้นกลม R8 ขนาด ๑ ๙ มิลลิเมตร

(๔) ท่อ พี.วี.ซี. ชั้น ๘.๕ ท่อน้ำเข้าขนาด Ø ๗๕ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด Ø ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า

๒.๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

(๑) ขุดหลุมลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันโดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อกอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ ๑.๘๐ – ๑.๐๐ เมตร หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แล้วให้ดูว่าดินชั้นหลุม มีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ เซนติเมตร

กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ เซนติเมตร ให้ห้เสาเข็มพันทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ เซนติเมตร

(๒) ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด Ø ๙ มิลลิเมตร เพื่อทำฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

(๓) เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑.๒.๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อนโดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อ หัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ เซนติเมตร

(๔) ประกอบแบบโดยใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่น ป้องกันไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นนำน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑.๒.๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง แล้วกระทุ้งคอนกรีตเพื่อไม่ให้เกิดฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

(๕) การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบหลังจากเทคอนกรีตแล้วประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

(๖) การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำคู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้เกิดการระบายน้ำทิ้งได้ดี

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

- ๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
 - ๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงหลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
 - ๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
 - ๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ตกกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
 - ๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
 - ๔.๖ ต้องหมั่นดักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ดักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รถองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปกำจัดต่อไป
 - ๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๔.๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม
- ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

คำชี้แจง : วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองและประชาชน รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ตามความคิดเห็นของท่าน

๑. เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง
๒. อายุ ☐ ไม่เกิน ๓๐ ปี ☐ ๓๑ - ๔๐ ปี ☐ ๔๑ - ๕๐ ปี
☐ ๕๑ - ๖๐ ปี ☐ ๖๑ ปี ขึ้นไป
๓. อาชีพ ☐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ☐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ พนักงานบริษัท ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
☐ รับจ้าง ☐ อื่นๆ (ระบุ).....

๔. ท่านเป็นผู้อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง หรือไม่

☐ อยู่ ☐ ไม่อยู่

๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

☐ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ

☐ เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ยกเว้นข้อ.....

โดยขอให้แก้ไขร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ในข้อ.....ดังนี้

.....

☐ ไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติดังกล่าวทั้งฉบับ เพราะ.....

.....

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ ๕๐๔/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

เพื่อให้การยกร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อบัญญัติฯ ประกอบด้วย

๑. นายแทนไท คณานิตย์	นายก อบต.ห้วยทอง	ประธานกรรมการ
๒. นายสถาพร โสภ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะกรรมการ
๓. นายจิรวัดน์ แพงตา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
๔. นางสาวสุพัฒตรา คณานิตย์	นักวิชาการเกษตร	คณะกรรมการ
๕. นายสิทธิโชค ประเสริฐสุข	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
๖. นายจิตติพล ชานนท์	นายช่างไฟฟ้า	คณะกรรมการ
๗. นายสุรเบศร์ ชะรา	นิติกร	คณะกรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์แก่ประชาชน และรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตราเป็นข้อบัญญัติต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



ที่ ขก ๘๘๕๐๑ / ๖๑๓๑

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๕๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัด
น้ำเสียในอาคาร

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน หมู่.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลห้วยทอง ไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตำบลห้วยทอง ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึง

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน
และระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร จึงขอความอนุเคราะห์ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบของท่านได้รับทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

งานสาธารณสุข สำนักปลัด

โทร 043-306256 / 096-7317379

กกน ๘๘ ๑

ทราบ
อำเภอ ๘๘ ๗

ทราบ ๘๘ ๒

ทราบ ๘๘ ๔

ทราบ .
สืบพงศ์ ธีระศักดิ์
๘. ๔



ที่ นร ๐๕๐๘ (กรจ.)/๙๙๐๑

เลขที่	599
วันที่	16 มี.ค. ๖๕
เวลา	๑๕.๓๐

ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ที่ ขก ๘๙๕๐๑/๗๙ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้ส่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปเพื่อดำเนินการประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั้น

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๔๒ ตอนพิเศษ ๙๕ ง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ได้ส่งแผ่นบันทึกข้อมูลคืนมาด้วยแล้ว

อนึ่ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการโฆษณาเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษาทุกเรื่องทางอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา <https://ratchakitcha.soc.go.th> ตรงตามวันที่ประกาศจริงแล้ว จึงขอได้โปรดติดตามตรวจสอบราชกิจจานุเบกษา ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอต่อไปด้วย

ไม่ชน ททท อบค
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กษัตริย์ไทย
ในอาศรัย พ.ศ. ๒๕๖๖
- เลขาไปเดชาภค



- เลขที่ ๑๖๗๓๑๑ -

นางสาวสุวิมลตรา เสงี่ยมอยู่
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน
หัวหน้าสำนักงาน

กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา

โทร. ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๑๘๘๗ (มยุรี)

โทรสาร. ๐๒-๒๘๐-๙๐๔๘

<https://ratchakitcha.soc.go.th>

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ratchakitcha@soc.go.th

[Handwritten signature]

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทองและนายอำเภออุเวียง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ หรือข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใด ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหล ไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

๓. รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว ตัวบ่อแบ่งได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้เพื่อให้สามารถนำเศษอาหารออกไปทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงตลอดแผ่นกันเข้าสู่ส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือจะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่งเพื่อให้ไขมันและน้ำมัน ที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยก เอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

๔. การใช้งานและการดูแลรักษา

๔.๑ ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน

๔.๒ ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน

๔.๓ ต้องไม่นำตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร

๔.๔ ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ

๔.๕ ห้ามนำน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน

๔.๖ ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อให้รณรงค์การบริหารส่วนตำบลสามารถนำไปกำจัดต่อไป

๔.๗ ต้องหมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๔.๖ ถึ้นมากกว่าเดิม

ติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น



(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง